




Gli Zoccolini



Zoccolini modulari

MODUX[®]
Zoccolini modux a mezzo toro



Gli zoccolini sono elementi essenziali per la finitura di una pavimentazione. Vengono prodotti per tutti i colori del Modux in formato 40x10x2 cm. L'imballo è su richiesta del cliente.


Le Tavelle

Per le pavimentazioni realizzate con Le Tavelle, invece, come zoccolino si può utilizzare la normale tavella.

Zoccolini piastre



Gli zoccolini sono elementi essenziali per la finitura di una pavimentazione. Possono essere posati sia in fila singola, sia in fila doppia, conferendo risultati estetici in armonia con la realizzazione.



Gli zoccolini vengono prodotti per tutte le tipologie di prodotto Maspe. Vengono prodotti in formato 38 x 9,2 x 1,2 cm per tutti i tipi di Siligraniti sabbati impregnati, sabbati e levigati, Marmi sabbati e lavati, Ghiaino di fiume.

L'imballo è su richiesta del cliente.

COLORI CAMPIONI

I colori dei campioni illustrati nella presente scheda sono solo indicativi, variando la materia prima ricavata dalla natura. La tipologia e i dati contenuti possono variare, per esigenze di produzione, senza alcun preavviso. Si prega pertanto di consultare preventivamente i nostri uffici commerciali.

MODIFICHE

La Maspe, al fine di migliorare costantemente la qualità dei prodotti, si riserva il diritto di variarne in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, le caratteristiche estetiche e strutturali.

AVVERTENZE

- Efflorescenze: non costituiscono difetto perché non alterano le caratteristiche tecniche del prodotto.

L'azienda consiglia una installazione del pavimento con colla al fine di interporre tra il massetto e la piastra una barriera alla risalita dei sali che potrebbero alimentare il fenomeno naturale della efflorescenza. È obbligatorio a fine cantiere effettuare la pulizia di fondo della pavimentazione posata con idoneo detergente (vedi *MaspeClean*).

- È vietato cospargere sale sui pavimenti esterni o su terrazze per sciogliere neve o ghiaccio poiché il sale è corrosivo e danneggia la struttura delle piastre.
- Nel caso il materiale venga posato non si risponde ad eventuali reclami.

Zoccolino Modux mezzo toro

Elementi di dimensioni 40x10x2 cm "tipo Modux Maspe" uguale alla pavimentazione...da usare come zoccolino...MI...

Il gradino dovrà essere sottoposto a "fresatura a mezzo toro" ad avvenuta maturazione.

I manufatti dovranno essere prodotti da azienda con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001/2000 e conformi alla Direttiva Comunitaria 89/106/CEE e alla norma armonizzata EN 1339/2003.

Zoccolino Piastre

Elementi di dimensioni 38x9,2x1,2 con finitura ... "tipo Maspe" uguale alla pavimentazione...da usare come zoccolino...MI...

I manufatti dovranno essere prodotti da azienda con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001/2000 e conformi alla Direttiva Comunitaria 89/106/CEE e alla norma armonizzata EN 1339/2003.