

**C.1050/1**  
Bottiglia da 1 lt.

**C.1050/5**  
Tanica da 5 lt.



## MaspeClean

*Detergente per piastrelle*

Detergente a base acida per la pulizia di terrazze e pavimenti. Consigliato anche per altre superfici o per la pulizia di scale o muretti di recinzione.

- Detergente pronto all'uso (oppure diluito 1:1 con acqua) per aree nuove e preesistenti.
- Elimina i residui di cemento, le efflorescenze di calce o simili impurità causate dalle operazioni di posa.
- Elimina le macchie presenti sul pavimento di diversa tipologia e consistenza.
- Elimina il muschio e lo sporco causato dall'inquinamento ambientale e atmosferico.
- È l'ideale preparazione per un successivo trattamento, meglio se con la tecnologia MaspeTech.

Lo sporco sulle superfici esterne può essere di diversa origine e la sua consistenza è determinata dal tempo di infiltrazione delle macchie. Tenete in considerazione comunque che nemmeno questo detergente specifico può eliminare completamente tutte le macchie.

**UTILIZZO:** il detergente MaspeClean può essere utilizzato su superfici nuove e anche su quelle già posate.

Può inoltre essere usato puro per sporco ostinato oppure diluito con rapporto 1:1 con acqua per la normale manutenzione.

### LAVORAZIONE:

- La prima operazione da eseguire è bagnare abbondantemente la zona da pulire;
- Bagnare circa 50 cm del giardino adiacente alla pavimentazione;
- Stendere successivamente con un pennello il MaspeClean: la reazione provoca sull'area delle bollicine;
- Pulire energicamente con uno spazzolone (con setole corte e grosse): è consigliabile eseguire l'operazione per zone di 10-20 m<sup>2</sup> per volta;
- Lasciare agire il MaspeClean per circa 15 minuti;
- Spazzolare nuovamente e poi risciacquare con abbondante acqua.

**Nota bene:** È importante bagnare con molta acqua le zone dove andremo ad applicare il MaspeClean e soprattutto risciacquare altrettanto abbondantemente: in tal modo il prodotto verrà diluito rendendolo innocuo per piante ed animali.

**Importante:** Prima di procedere con il MaspeClean è consigliabile verificarne gli effetti su una porzione limitata di pavimento. Evitare il contatto prolungato della soluzione con superfici rifinite in marmo o alluminio.

**Ripetibilità:** il procedimento di pulitura sopraindicato può essere ripetuto più volte nel caso di sporco ostinato o anche solo sulle macchie ancora presenti.

**Stoccaggio:** Si può tenere in un ambiente fresco ed asciutto, nella confezione originale fino a due anni. Proteggere dal gelo.

**CONSUMO:** 1 litro sufficiente per 8 mq (16 mq se diluito 1:1 con acqua) - 5 litri sufficienti per 40 mq (80 mq se diluito 1:1 con acqua)

**IMPORTANTE :** È fondamentale seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta.





**C.1002/3**  
Tanica da 3 Lt.



## MaspeTech

*Trattamento idro-olio repellente*

Prodotto efficace soprattutto se utilizzato come primo trattamento impregnante per terrazze e pavimenti per esterni. Consigliato anche per superfici in calcestruzzo come scale e muretti di recinzione.

- È un impregnante su base acqua già **pronto per l'uso** professionale e per il fai da te.
- Forma uno strato protettivo profondo e resistente e l'effetto rimane invariato nonostante l'uso intenso e prolungato nel tempo.
- Protegge le superfici dallo sporco e ogni tipo di macchia può essere eliminata prima che abbia il tempo di penetrare, pulendola nei primi minuti senza lasciare traccia.
- È il trattamento ideale da effettuarsi a seguito di un'operazione di pulizia, meglio se dopo l'utilizzo del detergente MaspeClean.
- È innocuo per la salute.

Lo sporco delle superfici esterne può essere di origine (tipologia) e consistenza (dipende dal tempo di infiltrazione delle macchie) diverse e può presentarsi anche su pavimentazioni già trattate. Tenete comunque in considerazione che nemmeno questo impregnante specifico può proteggere completamente dalle macchie che abbiano avuto il tempo di infiltrarsi nella superficie.

### Preparazione:

Il trattamento deve essere effettuato solamente su superfici asciutte e assolutamente pulite.

**Importante:** È fondamentale e necessario per la buona riuscita dell'operazione di impregnatura, assicurarsi che i requisiti sopra indicati vengano entrambi rispettati: se il trattamento viene effettuato su macchie umide o sullo sporco questi rimangono fissati indelebilmente e visibilmente sul pavimento.

Avviso: prima del trattamento è consigliabile utilizzare il detergente MaspeClean.

### Lavorazione:

Stendere il MaspeTech con un rullo o con un pennello tradizionale.

È importante distribuire uniformemente e omogeneamente il prodotto sulla superficie evitando la formazione di ristagni. Gli eventuali eccessi di MaspeTech devono essere eliminati prima che il prodotto abbia il tempo di asciugarsi.

Dopo aver effettuato il trattamento i pori della pavimentazione risultano ostruiti: pertanto è sconsigliato ed inutile ripetere l'operazione.

Avvertenza: prima di procedere con il MaspeTech è consigliabile verificarne gli effetti su una porzione limitata di pavimento.

### Temperatura di lavorazione:

compreso tra i +10° C e il max di +25° C. Non utilizzare il prodotto nei giorni particolarmente assolati o umidi.

### Tempo di asciugatura:

dipende dalle condizioni atmosferiche ma al massimo 8 ore. È bene comunque attendere 24 ore prima di transitare sul pavimento.

### Stoccaggio:

Si può tenere in un ambiente fresco ed asciutto con temperature superiori a +5° C nella confezione originale fino a 2 anni.

### Sicurezza:

Il prodotto è innocuo per la salute. Il recipiente, dopo l'utilizzo del liquido in essa contenuto ed il risciacquo, può essere riciclato.

**CONSUMO:** 1 litro sufficiente per 7/9 mq - 3 litri sufficienti per 21/27 mq.

**IMPORTANTE:** È fondamentale seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta.



# MaspeTech: l'esclusivo trattamento che supera tutte le prove

## Le pavimentazioni facili da pulire

---

In un pavimento non trattato ogni volta che succede un piccolo incidente, togliere le macchie è un vero problema. Caffè, vino, olio, ecc. penetrano immediatamente nella piastrella; anche pulendo subito rimane l'alone e il pavimento resta irrimediabilmente compromesso.

Ora invece grazie alle mattonelle trattate **MaspeTech**, pulendo velocemente con una spugna umida, non si lascia più il tempo allo sporco di essere assorbito dalla piastrella e il pavimento rimane bello e intatto.

Solo la tecnologia **MaspeTech** protegge da una immediata penetrazione dello sporco nella superficie della piastrella. Ogni tipo di sporco può essere tolto nei primi minuti senza lasciare traccia.

## La superficie rimane antiscivolo

---

Oltre alla varietà di colori, le marmette trattate **MaspeTech** sono facili da pulire e antiscivolo. Con il trattamento idro-olio repellente è possibile evitare le macchie prima che si formino.

## Vantaggi anche nella posa

---

Dopo tanto tempo, la tecnologia dell'impregnatura **MaspeTech** è la prima vera innovazione nel mondo delle piastre in conglomerato cementizio poiché viene data la giusta importanza alle operazioni di pulizia.

Infatti grazie a questo trattamento lo sporco non si fissa subito sulla superficie e si ha il tempo per rimuoverlo velocemente, con facilità, senza lasciare macchie e mantenendo inalterata nel tempo la bellezza del pavimento. Le operazioni di fuga risultano semplificate ed è più facile procedere alla pulizia finale risparmiando tempo prezioso.

## Avvertenze

---

**MaspeTech** è ecologico ed, essendo un prodotto che si consuma nel tempo come tutti gli altri trattamenti a base acqua, è consigliabile rinnovarne l'applicazione una volta l'anno. Prima dell'applicazione bisogna effettuare l'operazione di pulizia lavando il pavimento con il **MaspeClean**. Questa operazione va eseguita preferibilmente in primavera.

# Il test del vino


## Il test del vino

I Siligraniti impregnati



MaspeTech

Prodotto non impregnato



**Con la tecnologia MaspeTech ogni tipo di macchia può essere eliminata prima che abbia il tempo di penetrare, pulendo nei primi minuti e senza lasciare traccia.**

N.B.

Anche la nostra tecnologia non può proteggere da alcuni tipi di sporco che abbiano avuto il tempo di penetrare.